



CHUTNÁ HEZKY.
Jihočesky

GRAFICKÝ MANUÁL

01 OBSAH

- 1.1 barevné provedení logotypu
- 1.2 černobílé provedení logotypu
- 1.3 logotyp s podkladem
- 1.4 poměrová studie – černobílé
- 1.5 poměrová studie – barevné
- 1.6 konstrukce logotypu
- 1.7 ochranná zóna logotypu

technická podpora – gsm 602 512 066

PANTONE Cool Gray 11 C
CMYK 0/0/0/70

PANTONE 116 C
CMYK 0/16/100/0




CHUTNÁ HEZKY.
Jihočesky

PANTONE Black C
CMYK 0/0/0/100

barevné provedení logotypu

PANTONE Black C
CMYK 0/0/0/100



CHUTNÁ HEZKY.
Jihočesky

PANTONE Cool Gray 9 C
CMYK 0/0/0/50



CHUTNÁ HEZKY.
Jihočesky

černobílé provedení logotypu

PANTONE 116 C
CMYK 0/16/100/0

PANTONE Black C
CMYK 0/0/0/100



PANTONE 116 C
CMYK 0/16/100/0

PANTONE Cool Gray 9 C
CMYK 0/0/0/50



logotyp s podkladem

100 %



CHUTNÁ HEZKY.
Jihočesky

50 %



CHUTNÁ HEZKY.
Jihočesky

poměrová studie – černobílé

100 %



CHUTNÁ HEZKY.
Jihočesky


50 %



CHUTNÁ HEZKY.
Jihočesky

poměrová studie – barevné

doporučená nejmenší velikost logotypu 2,5 cm



CHUTNÁ HEZKY.
Jihočesky

konstrukce logotypu



ochranná zóna logotypu